Recomendaciones de uso de agujas

¿Cómo colocar la aguja en la lapicera?

Siga los siguientes pasos para colocar la aguja en la lapicera.



Tome una aguja nueva.
Quite la pestaña de papel.



Coloque la aguja sobre la lapicera.
Gire hasta que quede ajustada.



Extraiga la tapa externa de la aguja y guárdela, la necesitará después de la inyección para quitar la aguja de la lapicera de manera segura y poder desecharla.



Quite la tapa interna y deséchela.
Es normal que aparezca una gota de producto en la punta de la aguja.

Controle siempre el flujo de producto antes de comenzar, así se asegura de que se administre la dosis completa. Si necesita más información sobre la inyección, puede consultar a su médico o las instrucciones de uso que vienen con la lapicera.

¿Cómo aplicarse insulina?

- La aguja se puede inyectar en un ángulo de 90°, directamente en la piel.
- Se recomienda pellizcar la piel para formar un pliegue solo en niños delgados o personas muy delgadas, para evitar que la inyección se coloque en el músculo.
- Siempre realice la inyección siguiendo las indicaciones del médico o enfermera.
- Es importante que la aplicación sea en el tejido subcutáneo y no en la dermis que se encuentra arriba, ni en el músculo que se encuentra debajo.





Con una aguja de 4 mm, el riesgo de inyección en el músculo es menor que con agujas más largas.

novo nordisk®

novo a la par™

No utilice las agujas más de una vez

Recuerde que las agujas para lapicera son productos estériles diseñados para ser utilizados una sola vez.

Usar la aguja más de una vez puede:

- Dañar la punta de la aguja y el revestimiento protector, y hacer que las inyecciones sean más dolorosas y puedan provocar sangrado o hematomas.
- Producir un bloqueo, que haga más difícil la administración de medicamento durante la siguiente inyección.
- Aumentar el riesgo de roturas, que pueden lastimar la piel.

Correcta eliminación de la aguja:

- Para disminuir el riesgo de lastimar a otros, las agujas deben desecharse en un contenedor resistente a las pinchaduras, como un contenedor de objetos punzantes.

¿Cómo conservar la insulina correctamente? *



(*Por favor consultar el prospecto del producto para más información sobre la forma de conservación de la lapicera).

Antes del primer uso:

- Conservar en heladera (2ºC - 8ºC).
- Mantener alejado del congelador. No congelar.
- Mantener el capuchón en la lapicera o el cartucho en la caja con el fin de protegerlo de la luz.

Una vez abierto:

(*consultar el prospecto del producto indicado).

- Puede ser almacenado por un máximo de 4-8 semanas, dependiendo del producto.
- Almacenar por debajo de 30 °C o en heladera (2 °C – 8 °C).
- No congelar.
- Mantener el capuchón en la lapicera o el cartucho en la caja con el fin de protegerlo de la luz.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en la etiqueta y en la caja de la lapicera después de "Vence".
La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Referencia: Adaptado de FIT. Diabetes care in the UK. The first UK injection technique recommendation 2nd edition. October 2011 y Frid et al. Diabetes and Metabolism 2010; 36:S3-S13.

AR23DI00024 | Material educativo destinado a pacientes a quienes se les haya prescrito el producto y se encuentren enrolados en un Programa de Cuidado al Paciente. Este material no reemplaza la opinión del profesional de la salud. Ante cualquier duda consulte a su médico.

novo nordisk®

novo a la par™